

Punkteingabe

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch
---------	-----	----------	--------

Berechnungsnummer: 1 aus Riss Xiaomi Messung 1

1	32480258,973	5730679,136
2	32480272,602	5730621,187
3	32480237,169	5730605,642
4	32480225,356	5730668,491
101	32480258,709	5730671,436
102	32480269,653	5730631,126
103	32480267,388	5730616,297
104	32480259,874	5730626,145
105	32480247,953	5730672,398
106	32480246,576	5730666,947
107	32480255,587	5730622,982
108	32480250,374	5730621,608
109	32480237,912	5730668,917
110	32480234,450	5730665,592
111	32480246,356	5730620,131
112	32480237,871	5730623,429
113	32480225,026	5730661,170

Berechnungsnummer: 2 aus Riss Xiaomi Messung 2

Mittelung des Neupunktes 1

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

1 32480258,973 5730679,136 (alte Koordinaten)

1 32480261,513 5730677,173

Diff: 2,540 -1,963 dl=3,211

zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!

1 32480260,243 5730678,154 (Mittel eingeführt)

Mittelung des Neupunktes 2

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

2 32480272,602 5730621,187 (alte Koordinaten)

2 32480273,377 5730622,169

Diff: 0,775 0,982 dl=1,252

zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!

2 32480272,990 5730621,678 (Mittel eingeführt)

Mittelung des Neupunktes 3

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

3 32480237,169 5730605,642 (alte Koordinaten)

3 32480239,549 5730608,958

Diff: 2,380 3,316 dl=4,083

zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!

3 32480238,359 5730607,300 (Mittel eingeführt)

Mittelung des Neupunktes 4

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

4 32480225,356 5730668,491 (alte Koordinaten)

4 32480222,677 5730663,503

Diff: -2,679 -4,988 dl=5,664

zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!

4 32480224,016 5730665,997 (Mittel eingeführt)

Punkteingabe

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch	
Mittelung des Neupunktes 101				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
101		32480258,709	5730671,436	(alte Koordinaten)
101		32480257,161	5730676,381	
	Diff:	-1,548	4,945	dl=5,184 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
101		32480257,935	5730673,908	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 102				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
102		32480269,653	5730631,126	(alte Koordinaten)
102		32480268,558	5730628,624	
	Diff:	-1,095	-2,502	dl=2,732 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
102		32480269,106	5730629,875	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 103				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
103		32480267,388	5730616,297	(alte Koordinaten)
103		32480266,160	5730625,590	
	Diff:	-1,228	9,293	dl=9,378 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
103		32480266,774	5730620,944	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 104				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
104		32480259,874	5730626,145	(alte Koordinaten)
104		32480261,482	5730630,210	
	Diff:	1,608	4,065	dl=4,373 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
104		32480260,678	5730628,178	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 105				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
105		32480247,953	5730672,398	(alte Koordinaten)
105		32480247,678	5730670,945	
	Diff:	-0,275	-1,453	dl=1,479 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
105		32480247,816	5730671,672	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 106				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
106		32480246,576	5730666,947	(alte Koordinaten)
106		32480241,912	5730668,419	
	Diff:	-4,664	1,472	dl=4,893 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
106		32480244,244	5730667,683	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 107				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
107		32480255,587	5730622,982	(alte Koordinaten)
107		32480263,910	5730615,547	
	Diff:	8,323	-7,435	dl=11,165 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
107		32480259,748	5730619,264	(Mittel eingeführt)

Punkteingabe

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch	
Mittelung des Neupunktes 108				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
108		32480250,374	5730621,608	(alte Koordinaten)
108		32480252,247	5730616,641	
	Diff:	1,873	-4,967	dl=5,311 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
108		32480251,310	5730619,124	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 109				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
109		32480237,912	5730668,917	(alte Koordinaten)
109		32480235,182	5730670,090	
	Diff:	-2,730	1,173	dl=2,973 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
109		32480236,547	5730669,504	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 110				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
110		32480234,450	5730665,592	(alte Koordinaten)
110		32480232,219	5730666,511	
	Diff:	-2,231	0,919	dl=2,414 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
110		32480233,334	5730666,052	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 111				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
111		32480246,356	5730620,131	(alte Koordinaten)
111		32480248,527	5730613,921	
	Diff:	2,171	-6,210	dl=6,581 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
111		32480247,442	5730617,026	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 112				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
112		32480237,871	5730623,429	(alte Koordinaten)
112		32480240,176	5730614,748	
	Diff:	2,305	-8,681	dl=8,986 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
112		32480239,024	5730619,088	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 113				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
113		32480225,026	5730661,170	(alte Koordinaten)
113		32480225,620	5730666,939	
	Diff:	0,594	5,769	dl=5,802 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
113		32480225,323	5730664,054	(Mittel eingeführt)