

GNSS-Messung (Mittelung)

PKZ	Y-Rechts	X-Hoch	dY	dX
-----	----------	--------	----	----

Messwerte aus BerNr 1

GNSS-Messung

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch
---------	-----	----------	--------

Berechnungsnummer: 1

101	32480689,359	5729018,822
102	32480694,179	5729018,001
103	32480699,197	5729015,347
104	32480701,185	5729019,106
105	32480698,348	5729020,808
106	32480698,257	5729023,028
107	32480695,524	5729023,345
108	32480693,684	5729022,072
109	32480689,705	5729022,451
110	32480706,500	5729094,722
111	32480707,792	5729096,033
112	32480712,858	5729095,140
113	32480713,065	5729097,347
114	32480708,022	5729098,261
115	32480706,866	5729098,853
116	32480703,985	5729097,479
117	32480707,838	5729098,745
118	32480705,221	5729121,651
119	32480702,628	5729121,199
120	32480693,224	5729162,510
121	32480690,547	5729161,851
122	32480697,102	5729192,788
123	32480694,548	5729193,790
124	32480722,656	5729255,928
125	32480720,061	5729256,942
126	32480727,297	5729270,472
127	32480724,572	5729271,017
128	32480724,918	5729291,941
129	32480722,269	5729291,204
130	32480722,603	5729314,852
131	32480719,920	5729315,473
132	32480744,993	5729395,289
133	32480747,132	5729407,291
134	32480749,787	5729406,757
135	32480754,329	5729440,539
136	32480755,840	5729441,485
137	32480761,012	5729441,543
138	32480761,008	5729443,947
139	32480755,224	5729444,019
140	32480747,648	5729446,660
141	32480746,794	5729443,938
142	32480750,647	5729442,549

GNSS-Messung

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch
143		32480751,660	5729440,892
144		32480731,694	5729318,787
145		32480705,600	5729212,667
147		32480692,452	5729049,349

Punkttransfer

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch
---------	-----	----------	--------

Berechnungsnummer: 2

lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 101

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

101 32480689,359 5729018,822 (Koordinaten beibehalten)

101 32480692,354 5729018,657

Diff: 2,995 -0,165 dl=3,001

zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!

lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 102

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

102 32480694,179 5729018,001 (Koordinaten beibehalten)

102 32480694,882 5729020,572

Diff: 0,703 2,571 dl=2,667

zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!

lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 103

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

103 32480699,197 5729015,347 (Koordinaten beibehalten)

103 32480702,926 5729015,955

Diff: 3,729 0,608 dl=3,780

zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!

lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 104

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

104 32480701,185 5729019,106 (Koordinaten beibehalten)

104 32480701,206 5729018,690

Diff: 0,021 -0,416 dl=0,417

zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!

lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 105

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

105 32480698,348 5729020,808 (Koordinaten beibehalten)

105 32480700,206 5729021,326

Diff: 1,858 0,518 dl=1,930

zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!

Punkttransfer

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch		
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 106					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
106		32480698,257	5729023,028	(Koordinaten beibehalten)	
106		32480701,084	5729026,671		
	Diff:	2,827	3,643	dl=4,613	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 107					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
107		32480695,524	5729023,345	(Koordinaten beibehalten)	
107		32480698,082	5729024,605		
	Diff:	2,558	1,260	dl=2,853	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 108					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
108		32480693,684	5729022,072	(Koordinaten beibehalten)	
108		32480695,546	5729024,218		
	Diff:	1,862	2,146	dl=2,842	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 109					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
109		32480689,705	5729022,451	(Koordinaten beibehalten)	
109		32480690,342	5729024,935		
	Diff:	0,637	2,484	dl=2,565	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 110					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
110		32480706,500	5729094,722	(Koordinaten beibehalten)	
110		32480708,602	5729094,676		
	Diff:	2,102	-0,046	dl=2,103	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 111					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
111		32480707,792	5729096,033	(Koordinaten beibehalten)	
111		32480710,140	5729098,430		
	Diff:	2,348	2,397	dl=3,357	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 112					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
112		32480712,858	5729095,140	(Koordinaten beibehalten)	
112		32480715,266	5729096,436		
	Diff:	2,408	1,296	dl=2,736	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					

Punkttransfer

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch		
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 113					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
113		32480713,065	5729097,347	(Koordinaten beibehalten)	
113		32480714,906	5729099,606		
	Diff:	1,841	2,259	dl=2,915	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 114					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
114		32480708,022	5729098,261	(Koordinaten beibehalten)	
114		32480711,550	5729099,814		
	Diff:	3,528	1,553	dl=3,856	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 115					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
115		32480706,866	5729098,853	(Koordinaten beibehalten)	
115		32480709,495	5729100,914		
	Diff:	2,629	2,061	dl=3,342	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 116					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
116		32480703,985	5729097,479	(Koordinaten beibehalten)	
116		32480705,030	5729100,480		
	Diff:	1,045	3,001	dl=3,179	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 118					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
118		32480705,221	5729121,651	(Koordinaten beibehalten)	
118		32480706,710	5729121,934		
	Diff:	1,489	0,283	dl=1,516	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 119					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
119		32480702,628	5729121,199	(Koordinaten beibehalten)	
119		32480705,091	5729122,513		
	Diff:	2,463	1,314	dl=2,793	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					