

GNSS-Messung (Mittelung)

PKZ	Y-Rechts	X-Hoch	dY	dX
-----	----------	--------	----	----

Messwerte aus BerNr 1

GNSS-Messung

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch
---------	-----	----------	--------

Berechnungsnummer: 1

1	32486401,320	5729368,670
2	32486372,839	5729395,602
3	32486382,553	5729340,046
4	32486355,227	5729364,760
101	32486397,862	5729372,899
102	32486396,280	5729371,167
103	32486376,482	5729389,871
104	32486379,048	5729392,514
105	32486374,572	5729380,440
106	32486369,641	5729380,537
107	32486362,530	5729373,491
108	32486362,373	5729368,599
109	32486366,321	5729364,630
110	32486362,134	5729360,468
111	32486364,895	5729357,709
112	32486381,288	5729373,741
113	32486385,506	5729350,368
114	32486389,078	5729348,322
115	32486388,327	5729344,270
116	32486384,187	5729343,708
117	32486382,524	5729347,568
118	32486360,274	5729364,499
119	32486362,294	5729366,378
120	32486363,333	5729365,245
121	32486361,315	5729363,380

Punkttransfer

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch
---------	-----	----------	--------

Berechnungsnummer: 2

lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 101

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

101 32486397,862 5729372,899 (Koordinaten beibehalten)

101 32486399,248 5729373,832

Diff: 1,386 0,933 dl=1,671

zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!

Punkttransfer

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch		
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 102					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
102		32486396,280	5729371,167	(Koordinaten beibehalten)	
102		32486398,772	5729370,408		
	Diff:	2,492	-0,759	dl=2,606	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 103					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
103		32486376,482	5729389,871	(Koordinaten beibehalten)	
103		32486378,567	5729388,984		
	Diff:	2,085	-0,887	dl=2,267	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 104					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
104		32486379,048	5729392,514	(Koordinaten beibehalten)	
104		32486380,576	5729390,983		
	Diff:	1,528	-1,531	dl=2,164	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 105					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
105		32486374,572	5729380,440	(Koordinaten beibehalten)	
105		32486374,580	5729380,846		
	Diff:	0,008	0,406	dl=0,406	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 106					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
106		32486369,641	5729380,537	(Koordinaten beibehalten)	
106		32486369,950	5729381,678		
	Diff:	0,309	1,141	dl=1,183	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 107					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
107		32486362,530	5729373,491	(Koordinaten beibehalten)	
107		32486365,470	5729372,460		
	Diff:	2,940	-1,031	dl=3,117	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 108					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
108		32486362,373	5729368,599	(Koordinaten beibehalten)	
108		32486363,346	5729369,485		
	Diff:	0,973	0,886	dl=1,317	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					

Punkttransfer

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch		
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 109					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
109		32486366,321	5729364,630	(Koordinaten beibehalten)	
109		32486367,840	5729367,306		
	Diff:	1,519	2,676	dl=3,078	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 110					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
110		32486362,134	5729360,468	(Koordinaten beibehalten)	
110		32486364,610	5729361,584		
	Diff:	2,476	1,116	dl=2,717	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 111					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
111		32486364,895	5729357,709	(Koordinaten beibehalten)	
111		32486367,554	5729357,612		
	Diff:	2,659	-0,097	dl=2,662	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 112					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
112		32486381,288	5729373,741	(Koordinaten beibehalten)	
112		32486383,307	5729372,729		
	Diff:	2,019	-1,012	dl=2,259	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 113					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
113		32486385,506	5729350,368	(Koordinaten beibehalten)	
113		32486386,360	5729352,138		
	Diff:	0,854	1,770	dl=1,966	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 114					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
114		32486389,078	5729348,322	(Koordinaten beibehalten)	
114		32486389,749	5729348,303		
	Diff:	0,671	-0,019	dl=0,672	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 115					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
115		32486388,327	5729344,270	(Koordinaten beibehalten)	
115		32486388,632	5729345,174		
	Diff:	0,305	0,904	dl=0,954	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					

Punkttransfer

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch		
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 116					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
116		32486384,187	5729343,708	(Koordinaten beibehalten)	
116		32486385,195	5729344,292		
	Diff:	1,008	0,584	dl=1,165	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 117					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
117		32486382,524	5729347,568	(Koordinaten beibehalten)	
117		32486383,309	5729349,732		
	Diff:	0,785	2,164	dl=2,303	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 118					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
118		32486360,274	5729364,499	(Koordinaten beibehalten)	
118		32486362,020	5729365,921		
	Diff:	1,746	1,422	dl=2,253	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 119					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
119		32486362,294	5729366,378	(Koordinaten beibehalten)	
119		32486364,254	5729365,924		
	Diff:	1,960	-0,454	dl=2,013	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 120					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
120		32486363,333	5729365,245	(Koordinaten beibehalten)	
120		32486364,900	5729365,438		
	Diff:	1,567	0,193	dl=1,580	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 121					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
121		32486361,315	5729363,380	(Koordinaten beibehalten)	
121		32486362,962	5729364,338		
	Diff:	1,647	0,958	dl=1,906	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					