

Punkteingabe

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch
---------	-----	----------	--------

Berechnungsnummer: 1 aus Riss Xiaomi Messung 1

1	32486395,636	5729302,365
2	32486425,885	5729346,866
3	32486401,166	5729369,108
4	32486378,872	5729349,306
101	32486394,017	5729309,700
102	32486403,465	5729321,321
103	32486415,709	5729332,393
104	32486417,878	5729342,584
105	32486415,343	5729355,035
106	32486401,323	5729368,037
107	32486401,199	5729360,382
108	32486390,403	5729343,490
109	32486384,110	5729342,687
110	32486411,096	5729359,165
111	32486410,220	5729351,065
112	32486396,716	5729334,525
113	32486383,572	5729326,648

Berechnungsnummer: 2 aus Riss Xiaomi Messung 2

Mittelung des Neupunktes 1

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

1 32486395,636 5729302,365 (alte Koordinaten)

1 32486393,699 5729305,015

Diff: -1,937 2,650 dl=3,284

zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!

1 32486394,668 5729303,690 (Mittel eingeführt)

Mittelung des Neupunktes 2

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

2 32486425,885 5729346,866 (alte Koordinaten)

2 32486423,535 5729350,049

Diff: -2,350 3,183 dl=3,958

zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!

2 32486424,710 5729348,458 (Mittel eingeführt)

Mittelung des Neupunktes 3

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

3 32486401,166 5729369,108 (alte Koordinaten)

3 32486402,052 5729370,021

Diff: 0,886 0,913 dl=1,273

zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!

3 32486401,609 5729369,564 (Mittel eingeführt)

Mittelung des Neupunktes 4

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

4 32486378,872 5729349,306 (alte Koordinaten)

4 32486376,633 5729348,614

Diff: -2,239 -0,692 dl=2,344

zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!

4 32486377,752 5729348,960 (Mittel eingeführt)

Punkteingabe

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch	
Mittelung des Neupunktes 101				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
101		32486394,017	5729309,700	(alte Koordinaten)
101		32486388,963	5729308,643	
	Diff:	-5,054	-1,057	dl=5,166 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
101		32486391,490	5729309,172	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 102				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
102		32486403,465	5729321,321	(alte Koordinaten)
102		32486403,868	5729324,284	
	Diff:	0,403	2,963	dl=2,992 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
102		32486403,666	5729322,802	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 103				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
103		32486415,709	5729332,393	(alte Koordinaten)
103		32486411,778	5729330,878	
	Diff:	-3,931	-1,515	dl=4,215 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
103		32486413,744	5729331,636	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 104				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
104		32486417,878	5729342,584	(alte Koordinaten)
104		32486417,679	5729344,040	
	Diff:	-0,199	1,456	dl=1,470 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
104		32486417,778	5729343,312	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 105				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
105		32486415,343	5729355,035	(alte Koordinaten)
105		32486415,351	5729359,507	
	Diff:	0,008	4,472	dl=4,474 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
105		32486415,347	5729357,271	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 106				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
106		32486401,323	5729368,037	(alte Koordinaten)
106		32486402,595	5729365,387	
	Diff:	1,272	-2,650	dl=2,941 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
106		32486401,959	5729366,712	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 107				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
107		32486401,199	5729360,382	(alte Koordinaten)
107		32486400,222	5729357,285	
	Diff:	-0,977	-3,097	dl=3,249 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
107		32486400,710	5729358,834	(Mittel eingeführt)

Punkteingabe

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch	
Mittelung des Neupunktes 108				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
108		32486390,403	5729343,490	(alte Koordinaten)
108		32486390,287	5729340,813	
	Diff:	-0,116	-2,677	dl=2,681 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
108		32486390,345	5729342,152	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 109				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
109		32486384,110	5729342,687	(alte Koordinaten)
109		32486382,339	5729338,840	
	Diff:	-1,771	-3,847	dl=4,237 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
109		32486383,224	5729340,764	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 110				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
110		32486411,096	5729359,165	(alte Koordinaten)
110		32486406,390	5729361,195	
	Diff:	-4,706	2,030	dl=5,127 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
110		32486408,743	5729360,180	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 111				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
111		32486410,220	5729351,065	(alte Koordinaten)
111		32486410,108	5729351,177	
	Diff:	-0,112	0,112	dl=0,158 ***
111		32486410,164	5729351,121	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 112				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
112		32486396,716	5729334,525	(alte Koordinaten)
112		32486396,923	5729334,888	
	Diff:	0,207	0,363	dl=0,418 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
112		32486396,820	5729334,706	(Mittel eingeführt)
Mittelung des Neupunktes 113				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
113		32486383,572	5729326,648	(alte Koordinaten)
113		32486389,197	5729323,484	
	Diff:	5,625	-3,164	dl=6,457 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
113		32486386,384	5729325,066	(Mittel eingeführt)