

GNSS-Messung (Mittelung)

PKZ	Y-Rechts	X-Hoch	Z-Höhe	dY	dX	dZ
-----	----------	--------	--------	----	----	----

Messwerte aus BerNr 1

GNSS-Messung

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch	Z-Höhe
Berechnungsnummer: 1				
1		32486395,138	5729303,411	227,115
2		32486425,709	5729346,072	226,266
3		32486401,317	5729368,668	224,884
4		32486376,569	5729347,349	224,673
101		32486392,652	5729308,493	227,073
102		32486405,323	5729321,741	227,052
103		32486414,149	5729330,766	227,009
104		32486418,220	5729342,841	226,658
105		32486415,420	5729357,365	225,635
106		32486401,328	5729365,464	224,969
107		32486401,623	5729355,811	225,011
108		32486390,071	5729340,890	224,892
109		32486382,220	5729339,610	224,858
110		32486405,790	5729362,079	226,401
111		32486409,824	5729349,248	228,532
112		32486398,271	5729330,803	231,083
113		32486384,484	5729324,860	231,852

Punkttransfer

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch
Berechnungsnummer: 2			

lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 101

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

101 32486392,652 5729308,493 (Koordinaten beibehalten)

101 32486391,490 5729309,172

Diff: -1,162 0,679 dl=1,346

zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!

lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 102

Letzte Neubestimmung in BerNr 1

102 32486405,323 5729321,741 (Koordinaten beibehalten)

102 32486403,666 5729322,802

Diff: -1,657 1,061 dl=1,968

zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!

lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 103

Punkttransfer

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch		
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
103		32486414,149	5729330,766	(Koordinaten beibehalten)	
103		32486413,744	5729331,636		
	Diff:	-0,405	0,870	dl=0,960	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 104					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
104		32486418,220	5729342,841	(Koordinaten beibehalten)	
104		32486417,778	5729343,312		
	Diff:	-0,442	0,471	dl=0,646	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 105					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
105		32486415,420	5729357,365	(Koordinaten beibehalten)	
105		32486415,347	5729357,271		
	Diff:	-0,073	-0,094	dl=0,119	***
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 106					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
106		32486401,328	5729365,464	(Koordinaten beibehalten)	
106		32486401,959	5729366,712		
	Diff:	0,631	1,248	dl=1,399	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 107					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
107		32486401,623	5729355,811	(Koordinaten beibehalten)	
107		32486400,710	5729358,834		
	Diff:	-0,913	3,023	dl=3,159	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 108					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
108		32486390,071	5729340,890	(Koordinaten beibehalten)	
108		32486390,345	5729342,152		
	Diff:	0,274	1,262	dl=1,292	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 109					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
109		32486382,220	5729339,610	(Koordinaten beibehalten)	
109		32486383,224	5729340,764		
	Diff:	1,004	1,154	dl=1,530	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 110					
Letzte Neubestimmung in BerNr 1					
110		32486405,790	5729362,079	(Koordinaten beibehalten)	
110		32486408,743	5729360,180		
	Diff:	2,953	-1,899	dl=3,512	***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!					

Punkttransfer

Punktnr	VAT	Y-Rechts	X-Hoch	
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 111				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
111		32486409,824	5729349,248	(Koordinaten beibehalten)
111		32486410,164	5729351,121	
	Diff:	0,340	1,873	dl=1,904 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 112				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
112		32486398,271	5729330,803	(Koordinaten beibehalten)
112		32486396,820	5729334,706	
	Diff:	-1,451	3,903	dl=4,166 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				
lagemäßige Überprüfung des Neupunktes 113				
Letzte Neubestimmung in BerNr 1				
113		32486384,484	5729324,860	(Koordinaten beibehalten)
113		32486386,384	5729325,066	
	Diff:	1,900	0,206	dl=1,912 ***
zulässige Abweichung von 0,060 überschritten!				